

**Tiszaigar Község Önkormányzat
Polgármesterétől
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 - 017**

MEGHÍVÓ

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2018. szeptember 26. napján 9³⁰ órakor

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme,
5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

Az ülés napirendi pontjai:

- 1.) Napirend: **Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat benyújtása**
Előadó: Szilágyi László polgármester
- 2.) Napirend: **Vagyonkezelői jog bejegyzéséről szóló megállapodás jóváhagyása**
Előadó: Szilágyi László polgármester
- 3.) Napirend: **Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadása földgázellátását biztosító középnyomású földgáz leágazó vezeték létesítéséhez**
Előadó: Szilágyi László polgármester

Tiszaigar, 2018. szeptember 20.





Tisztelettel:






/: Szilágyi László.: /
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26-án tartandó rendkívüli ülésére

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|--|
| Szilágyi | László | polgármester |  |
| Kovácsné Szabó | Tünde | alpolgármester |  |
| Bertók | Péter | képviselő |  |
| Berényi | Lajosné | képviselő |  |
| Fodor | Ottó | képviselő | |

M E G H Í V O T T

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|---|
| dr. Berkó | Attila | kormány megbízott |  |
| Füzesiné Nagy | Zita | jegyző |  |
| Illés | Róbert | rnö. elnöke | |
| Drágán | Ferencné | jegyzőkönyvvezető |  |

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. szeptember 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 25/2018.(III.29.) számú határozatával önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött, melynek alapján a támogatási kérelem beadásra került.

A támogatási kérelmet folyamatosan, de évente legfeljebb két alkalommal, legkésőbb szeptember 30-áig lehet benyújtani.

A támogatási kérelmekről szükség szerint, de 2018. december 10-éig döntenek a miniszterek.

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és a felhasználás meghatározott célhoz vagy feladathoz kötelező a döntéshozók által. A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs és kifogás benyújtására sincs lehetőség, a támogatás felhasználásáról el kell számolni.


Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ebben az évben is szavazza meg a pályázat második alkalommal történő benyújtását, tekintettel arra, hogy az önkormányzatunk működőképességének megőrzése csak kiegészítő állami támogatással biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszaigar, 2018. szeptember 20.

Tisztelettel:




Szilágyi László
polgármester

Határozati javaslat

Pályázat benyújtásáról települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I. 10. pontja szerinti, és a

belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiadott pályázati kiírás alapján – működőképességének megőrzése érdekében - második alkalommal is pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi László polgármestert a pályázati anyag összeállítására és a pályázat benyújtására.

Felelős: Szilágyi László polgármester
Határidő: legkésőbb 2018. szeptember 30.

Tiszaigar Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19.

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Vagyonkezelői jog bejegyzéséről szóló megállapodás jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!


A Karcagi Tankerületi Központ a Tiszaigar Község Önkormányzatával kötött, a Tiszaigar, Petőfi u. 10-12. szám alatt található általános iskolára vonatkozó vagyonkezelői szerződés alapján fennálló vagyonkezelői jogát be kívánja jegyeztetni a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba. Ennek érdekében előkészítették a vagyonkezelői jog bejegyzéséről szóló megállapodás tervezetét és véleményezésre, valamint jóváhagyásra megküldték Önkormányzatunkhoz.

Előterjesztésemhez mellékelem a Karcagi Tankerületi Központ megkeresését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Tiszaigar, 2018. szeptember 20.

Tisztelettel:



Szilágyi László
polgármester

Határozati javaslat

Vagyonkezelői jog bejegyzéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karcagi Tankerületi Központtal kötendő, vagyonkezelői jog bejegyzéséről szóló megállapodást az e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi László polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László polgármester

melléklet a határozathoz

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELŐI JOG BEJEGYZÉSÉRŐL

amely létrejött egyrészről

Tiszaigar Községi Önkormányzat

székhelye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György utca19.

képviseli: Szilágyi László polgármester

törzsszáma: 733249

adóigazgatási azonosító száma: 15733249-2-16

bankszámlaszáma: 70100011-11083511

statisztikai számjele: 15733249-8411-321-16

mint átadó (továbbiakban **Önkormányzat**)

másrészről,

Karcagi Tankerületi Központ

székhely: 5300 Karcag, Tánics Mihály körút 15.

adószám: 15835183-2-16

képviseli: Sági István tankerületi igazgató

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00336509-00000000

KSH statisztikai számjel: 15835183-8412-312-16

mint átvevő (a továbbiakban: **Vagyonkezelő**).

továbbiakban együtt Felek között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

A Szerződő Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy Tiszaigar Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2012. december 14.napján Átadás-átvételi megállapodást kötöttek, valamint 2013. március 14. napján vagyonkezelési szerződést kötöttek kizárólagos szám: 149-11/2013/KLIK/104.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központtól szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei

tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK Tiszafüredi Tankerületének jogutódja a Karcagi Tankerületi Központ.

.....
Sági István

.....
Pabar Beatrix

.....
Szilágyi László

.....
dr. Farkas Flórián

.....
Füzesiné Nagy Zita

A jogszabályi változásokra tekintettel a vagyonkezelési szerződést a Felek 2017. április 18-án módosították.

II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. Jelen megállapodás aláírásával az Önkormányzat feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban írt vagyonkezelési szerződés alapján a Vagyonkezelő kezelésébe adott ingatlanokra a Földhivatal a Vagyonkezelő vagyonkezelői jogát bejegyezze az alábbiak szerint:
 - A Tiszaigar, belterület 297 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben 5361 Tiszaigar, Petőfi utca 10-12. szám alatt található, kivett általános iskola megnevezésű, 4712 m²területű ingatlan egészhez viszonyított, csatolt alaprajz szerinti 1017,95 m² területű részére.
2. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos költségeket a Vagyonkezelő viseli.
3. A vagyonkezelői jog megszüntetése esetén a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a Vagyonkezelő köteles gondoskodni.
4. A Szerződő Felek meghatalmazzák dr. Farkas Flórián ügyvédet (5300 Karcag, Táncsics krt. 25. 1.lh. fsz. 2.), hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése érdekében a Felek képviselőjében az ingatlanügyi-hatóság előtt eljárjon.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. Jelen megállapodás az 1. pontban hivatkozott vagyonkezelési szerződések rendelkezéseit nem érinti, azok továbbra is változatlanul hatályosak.

6. A szerződésmódosítást a Felek együttesen elolvasták, és közös értelmezést követően, mint akarattal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

.....
Sági István

.....
Pabar Beatrix

.....
Szilágyi László

.....
dr. Farkas Flórián ügyvéd

.....
Füzesiné Nagy Zita

7. Jelen megállapodás 7 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült és 3 számozott oldalból áll, amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 4 példány a Vagyonkezelőt, 1 példány a földhivatali képviselőt ellátó ügyvédet illeti meg.

Karcag, 201.....

Tiszaigar, 201.....

.....
Sági István
tankerületi igazgató
Karcagi Tankerületi Központ

.....
Szilágyi László
polgármester
Tiszaigar Községi Önkormányzat

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

.....
Pabar Beatrix
gazdasági igazgatóhelyettes
Karcagi Tankerületi Központ

.....
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Tiszaigar Községi Önkormányzat

Ellenjegyzem:
Karcagon, 201.....

.....
Dr. Farkas Flórián ügyvéd
KASZ: 36059776



Karcagi Tankerületi Központ

Tiszaigar Községi Önkormányzat
Polgármestere

Ikt.szám: TK/099/02077-19/2018

Ügyintéző: Kissné Soós Ágnes

Tel.: 59/795-207

Melléklet: 1 db

Tiszaigar

Dózsa György utca 19.
5361

Szilágyi László
polgármester úr
részére

Tárgy: Megállapodás vagyonkezelői jog bejegyzéséről tervezet

Tisztelt Polgármester Úr!


A Karcagi Tankerületi Központ a vagyonkezelésében lévő ingatlanok tekintetében a vagyonkezelői jogát a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint bejegyezteti az ingatlannyilvántartásba. Az ehhez szükséges megállapodás tervezetét előkészítettük, mely tartalmazza a részleteket.

Kérem, hogy a megállapodás tervezetét véleményezze és véleményét 2018. szeptember 14. napjáig küldje meg részemre e-mailben vagy postai úton (agnes.soos@kk.gov.hu, Karcagi Tankerületi Központ, 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6.).

A véleményezést, egyeztetést követően a megállapodást 7 példányban aláírásra megküldjük, melyet visszaérkezést követően a Tankerületi Központ meghatalmazott ügyvédje részére átadunk további ügyintézés céljából.

Karcag, 2018. szeptember 4.

Tisztelttettel:


Sági István
tankerületi igazgató



MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELŐI JOG BEJEGYZÉSÉRŐL

amely létrejött egyrészről

Tiszaigar Községi Önkormányzat

székhelye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György utca 19.

képviseli: Szilágyi László polgármester

törzsszáma: 733249

adóigazgatási azonosító száma: 15733249-2-16

bankszámlaszáma: 70100011-11083511

statisztikai számjele: 15733249-8411-321-16

mint átadó (továbbiakban **Önkormányzat**)

másrészről.

Karcagi Tankerületi Központ

székhely: 5300 Karcag, Tánics Mihály körút 15.

adószám: 15835183-2-16

képviseli: Sági István tankerületi igazgató

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00336509-00000000

KSH statisztikai számjel: 15835183-8412-312-16

mint átvevő (a továbbiakban: **Vagyonkezelő**).

továbbiakban együtt Felek között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

A Szerződő Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy Tiszaigar Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2012. december 14. napján Átadás-átvételi megállapodást kötöttek, valamint 2013. március 14. napján vagyonkezelési szerződést kötöttek iktatószám: 149-11/2013/KLIK/104.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központtól szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK Tiszafüredi Tankerületének jogutódja a Karcagi Tankerületi Központ.

.....
Sági István

.....
Pabar Beatrix

.....
Szilágyi László

.....
dr. Farkas Flórián

.....
Füzesiné Nagy Zita

A jogszabályi változásokra tekintettel a vagyonkezelési szerződést a Felek 2017. április 18-án módosították.

II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. Jelen megállapodás aláírásával az Önkormányzat feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban írt vagyonkezelési szerződés alapján a Vagyonkezelő kezelésébe adott ingatlanokra a Földhivatal a Vagyonkezelő vagyonkezelői jogát bejegyezze az alábbiak szerint:
 - A Tiszaigar, behatárolt 297 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben 5361 Tiszaigar, Petőfi utca 10-12. szám alatt található, kivett általános iskola megnevezésű, 4712 m² területű ingatlan egészéhez viszonyított, csatolt alaprajz szerinti 1017,95 m² területű részére.
2. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos költségeket a Vagyonkezelő viseli.
3. A vagyonkezelői jog megszüntetése esetén a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a Vagyonkezelő köteles gondoskodni.
4. A Szerződő Felek meghatalmazzák dr. Farkas Flórián ügyvédet (5300 Karcag, Tánicsics krt. 25. 1. lh. fsz. 2.), hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése érdekében a Felek képviselőjében az ingatlanügyi-hatóság előtt eljárjon.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. Jelen megállapodás az 1. pontban hivatkozott vagyonkezelési szerződések rendelkezéseit nem érinti, azok továbbra is változatlanul hatályosak.
6. A szerződésmódosítást a Felek együttesen elolvasták, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

.....
Sági István

.....
Pabar Beatrix

.....
Szilágyi László

.....
dr. Farkas Flórián ügyvéd

.....
Füzesiné Nagy Zita

7. Jelen megállapodás 7 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült és 3 számozott oldalból áll, amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 4 példány a Vagyonkezelőt, 1 példány a földhivatali képviselőt ellátó ügyvédet illeti meg.

Karcag, 201.....

Tiszaigar, 201.....

.....
Sági István
tankerületi igazgató
Karcagi Tankerületi Központ

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Szilágyi László
polgármester
Tiszaigar Községi Önkormányzat

Ellenjegyzem:

.....
Pabar Beatrix
gazdasági igazgatóhelyettes
Karcagi Tankerületi Központ

.....
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Tiszaigar Községi Önkormányzat

Ellenjegyzem:
Karcagon, 201.....

.....
Dr. Farkas Flórián ügyvéd
KASZ: 36059776

Tiszaigar Község Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é t ő l
5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19.

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadása földgázellátását biztosító középnyomású földgáz leágazó vezeték létesítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Horváth és Társa Kft (5300 Karcag, Madarasi út 31.) a 910/2018. ügyiratszámú kérelmében közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Tiszaigari Közös Önkormányzatához a „Stefán Ferencné Tiszaigar, Mátyás K. u. 7. sz. hrsz 114 alatti ingatlan földgázellátását biztosító középnyomású földgáz leágazó vezeték létesítése” tárgyú munka megvalósításához. A kérelmet előterjesztésemhez csatolom.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban törvény) **46. § (1) bekezdése** az alábbiak szerint rendelkezik:

„A közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében

a) 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34-35. §-ban, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében a helyi önkormányzat képviselő-testületét;
kell érteni.

A törvény **36. § (1) bekezdése** értelmében a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Fent megfogalmazottak alapján a tervezett földgáz leágazó vezeték létesítéséhez a határozati javaslat szerinti hozzájárulás kiadása szükséges.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszaigar, 2018. szeptember 20.

Tisztelettel:



Szilágyi László
polgármester

határozati javaslat:

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadása „Stefán Ferencné Tiszaigar, Mátyás K. u. 7. sz. hrsz 114 alatti ingatlan földgázellátását biztosító középnyomású földgáz leágazó vezeték létesítése” tárgyú munka megvalósításához

1. Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a TIGÁZ-DSO Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.) – továbbiakban, mint **jogosult** – részére a Horváth és Társa Kft (5300 Karcag, Madarasi út 31.- továbbiakban: Kérelmező-) által az FL-140/2018. munkaszámon készített kiviteli terv alapján a „ **Stefán Ferencné Tiszaigar, Mátyás K. u. 7. sz. hrsz 114 alatti ingatlan földgázellátását biztosító középnyomású földgáz leágazó vezeték létesítése**” tárgyú munka megvalósításához
 - a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján közútkezelői hozzájárulást ad,
 - b) továbbá – *a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § rendelkezéseire figyelemmel* – tulajdonosi hozzájárulást ad az alábbi feltételekkel:
 1. A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének adatai
 - 1.1. Helyszín: Tiszaigar, Mátyás Király út 102. hrsz (Tiszaigar, Mátyás Király út. 7. szám (114.hrsz.) előtti szakasz)
 - 1.2. Cél: Tiszaigar, Mátyás Király út. 7. szám (114.hrsz.) alatti ingatlan földgázellátását biztosító középnyomású leágazó vezeték létesítése
 - 1.3. Jogosult/Beruházó: TIGÁZ-DSO Kft.
(4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.)
 - 1.4. Kérelmező: Horváth és Társa Kft.
(5300 Karcag, Madarasi út 31.)
 2. Az igénybevétel feltételei
 - 2.1. A Jogosult – továbbá a helyi közutat a Jogosult érdekében igénybe vevő természetes és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet – köteles

- 2.1.1. a helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele miatt szükséges közúti jelzéseket – ideértve a terelő utakon alkalmazandó jelzéseket és jelző őrrészt állítását is–, valamint útkorlátozásokat *a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet* előírásainak maradéktalan betartásával elhelyezni (végrehajtani) és fenntartani,
- 2.1.2. a közutat – a nem közlekedési célú igénybevétel időtartama alatt– tisztán tartani,
- 2.1.3. a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételével felhagyva az érintett szakasz eredeti állapotát változatlan technológiai jellemzőkkel helyreállítani.
- 2.1.4. a forgalomkorlátozás érdekében kihelyezett közúti jelzéseket a munka végeztével haladéktalanul eltávolítani.
- 2.1.5. a forgalom indokolatlan, szükségesnél nagyobb mértékű vagy hosszabb időtartamú korlátozásából eredő kárt megtéríteni.
- 2.1.6. a nem közlekedési célú igénybevétellel összefüggésben az engedélyezőnek, vagy harmadik félnek okozott valamennyi kárt felróhatóságra tekintet nélkül, az eredeti állapot helyreállítása mellett, megtéríteni.
- 2.2. Jelen engedély nem mentesíti jogosultját
 - 2.2.1. a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszerzésének és
 - 2.2.2. a hatályos magyar jogrend vonatkozó normái követésének kötelezettsége alól.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás közléséről gondoskodjon.

Végrehajtásért felelős: Polgármester

Határidő: haladéktalanul

Horváth És Társa Kft.

✉ 5301. Karcag, Pf.: 50. ☎ 06-59-503-058 📠 06-59-503-058 e-mail: horvathkft@t-online.hu

Ügyiratszám: 910/2018.

Ügyintéző: Fazekas István

Tárgy: Útkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

Tiszaigar Község Önkormányzata

5361 Tiszaigar

Dózsa Gy. u. 19.

Tiszaigar, 5361

Tisztelt Önkormányzat! Kérjük, hogy Társaságunk az SZ ZS. 2/2018. (II. 28.) önkormányzati határozat (Horváth Zs. u. 15. sz. alatti 102/140-140/2018 Kft. alvállalkozója megbízásából) által megvalósuló építési engedélyezési eljárás keretében megvalósuló Tiszaigar, Mátyás K. u. 7. sz. hrsz 114 ingatlanra vonatkozó építési engedélyezési eljárásról közepnyomású földgazdálkodási vezeték létesítésére vonatkozó engedélyezési eljárást tervek


Alapul a kérelemmel fordulunk Önökhöz, hogy a mellékelt FL-140/2018. munkaszámú tervdokumentáció alapján útkezelői hozzájárulásukat és a kivitelezéssel érintett Tiszaigar belterület hrsz 102 (Mátyás K. utca) közterületi ingatlanra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulásukat kiadni szíveskedjenek.

Melléklet:

- 1 pld tervdokumentáció

Karcag, 2018. szeptember 15.

Tisztelettel:


(Horváth Lajos)
Ügyvezető
Vezető tervező

Horváth és Társa Kft.

5300 Karcag, Madarasi út 31.

✉ 5301. Karcag, Pf.: 50.

☎ 06-59-503-058 = 06-59-314-901

e-mail: horvathkft@t-online.hu

Munkaszám: FL-140/2018.

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KÜLZETLAP

**Stefán Ferencné
Tiszaigar, Mátyás K. u. 7. sz.
hrsz 114 alatti ingatlan
földgázellátását biztosító középnyomású
földgáz leágazó vezeték létesítése**

Beruházó: TIGÁZ-DSO Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.

Megbízó: SZ.ZS. Bt.
5231 Fegyvernek, Móricz Zs. út 15/a.

Felelős tervező: Horváth Lajos Go-T-16-0176, G-16-0176, TE-16-0176

Karcag, 2018. szeptember hó

Horváth és Társa Kft.

5300 Karcag, Madarasi út 31.

☒ 5301. Karcag, Pf.: 50.

☎ 06-59-503-058 ☎ 06-59-314-901

e-mail: horvathkft@t-online.hu

Munkaszám: FL-140/2018.

IRATJEGYZÉK

a

Stefán Ferencné
Tiszaigar, Mátyás K. u. 7. sz.
hrsz. 114 alatti ingatlan
földgázellátását biztosító középnyomású
földgáz leágazó vezeték létesítése

- MŰSZAKI LEÍRÁS

- BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTORI NYILATKOZAT

- KÖZMŰEGYEZTETÉSEK - HOZZÁJÁRULÁSOK

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • SZ.ZS. Bt. | Meghatalmazás |
| • TIGÁZ-DSO Kft. | Megrendelő |
| • E-Közműnyilatkozat/ | |
| • TRV Zrt. Szolnok | Közműnyilatkozat |
| • Tiszaigar Polgármesteri Hivatal | Útkezelői hozzájárulás |
| • Tiszaigar Községi Önkormányzat | Tulajdonosi hozzájárulás |
| • TIGÁZ-DSO Kft. | Üzemeltetői nyilatkozat |

TERVJEGYZÉK

- GK-01 Helyszínrajz, hossz-szelvények, minta kereszt-szelvény M = 1:500, 1:100, 1:50, 1:20

MŰSZAKI LEÍRÁS

Stefán Ferencné Tiszaigar, Mátyás K. u. 7. sz. (hrsz 114)

Középnomású utólagos leágazó vezeték Építési tervdokumentációjához

1. Leágazó vezeték építése

A meglévő korábban megépült középnomású PE 80/G SDR 11 anyagú vezetékekről, a fent nevezett ingatlanhoz leágazó vezeték építésére és a meglévő leágazó vezeték felhagyására készült a jelen terv. A tervezett gázvezeték PE 80/G SDR 11 anyagminőségű csőből épül. A leágazás főelzárója a GK-01 rajz szerint lesz elhelyezve.

Az építési munkákhoz felelős műszaki vezetőre van szükség, akinek rendelkeznie kell az 191/2009 (IX. 15.) kormányrendeletben előírtakkal.

A leágazó vezeték és egyéb földbefektetett közművek méretei 50 mm-rel nagyobbak, mint a haszoncsövek. Hosszúsága a keresztirányú közműtől mindkét irányban 1-1 m legyen. Meglévő fák 2 m-en belüli megközelítése esetén a gázvezeték védőcsőbe kell szerelni.

Az előrekötést kizárólag csak a gázszolgáltató végezheti az előzetes fogyasztói tájékoztatóban meghatározott módon. A műszaki terveket a TIGÁZ-DSO Kft. által kiadott egyeztetési jkv- ben előírtak, valamint a helyszíni lehetőségek alapján készítettem el.

2. Földmunka végzése

A gázvezeték építés földmunkáit a 80/2005 (X.11.) GKM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kell végezni. A munkálatok nyomvonalát GK-01 helyszínrajz tartalmazza.

A földmunka megkezdését 8 nappal korábban be kell jelenteni a gázszolgáltatónak, valamint, az érintett közmű tulajdonosok által előírt szakfelügyeletet meg kell kérni. Üzemelő gázvezeték felett és mellett csak a gázszolgáltató jelenlétében lehet munkát végezni.

A munkaárok szélességét úgy kell kialakítani, hogy a PE hegesztőgép biztonságosan elhelyezhető legyen, de a munkaárok alján mérve legalább 0,8 m széles legyen.

Mélysége a keresztmetszelyven megadott méretek szerint változik, de a vezeték feletti földtakarás min. 1,0 m lehet.

A munkaárok mindkét oldalán 1,0 m magasságban korlátdeszka vagy sárga jelzőfóliát kell elhelyezni. Az éjszakai kivilágítást és a szükséges forgalomkorlátozási táblákat a Polgármesteri Hivatal közterület és útfelbontási engedélyében meghatározottak szerint kell elhelyezni. A munkaárok feletti gyalogos közlekedés biztosítására átjárókat kell elhelyezni.

A munkaárok alját tükörnek kell kiképezni. A gázvezeték alatt 10 cm-es homokágyat kell kialakítani, 10 mm-es legnagyobb szemcseátmérővel, amelyet kézzel kell tömöríteni.

A gázvezeték teljes eltakarása csak sikeres nyomáspróba és a gázszolgáltató engedélye után szabad az MSZ 11413 ill. a TIGÁZ-DSO Kft. 2201 05 DU 01 B 2017 (TT-1000) technológiai utasítása szerint.

A munkaárok betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a megépült gázvezeték nyílt árkos geodéziai bemérése megtörtént. A bemérési jegyzőkönyvet az érintett közműtulajdonosok takarási engedélyével együtt az átadási dokumentációhoz kell csatolni. A vezeték felett és mellett legalább 50 cm vastagságban az ágyazattal azonos minőségű visszatöltés szükséges. A földvisszatöltést réteges tömörítéssel kell végezni.

A közúti forgalomkorlátozást az MSZ 20190-1988, MSZ 07-360831991 szabványok, az ÚT 2-1.113,1993., ÚT 2-1.114,1993 útügyi műszaki előírások és az ME-07-0313,1994, műszaki előírások szerint kell elvégezni. Kivitelezés során a 3-2001. (I.31.) KöViM rendelet közutakon végzett munkák elkorlátozási és fogalombiztonsági követelményei betartandók.

3. Kivitelezési előírások

A terv a lentiek betartásával készült. A kivitelezést megkezdeni csak a jóváhagyott tervek, érvényes felbontási és terület felhasználási engedély, valamint a TIGÁZ-DSO Kft. felé a munkakezdést 8 nappal megelőzően tett bejelentés megléte esetén szabad.

Kivitelezés során betartandók:

- ✓ 80/2005. (X.11.) GKM rendelet
- ✓ TIGÁZ-DSO Kft. 2201 05 DU 01 B 2017 (TT-1000) technológiai utasítás
- ✓ MSZ 11413/5
- ✓ 1997 évi LXXVIII. törvény (Étv)
- ✓ MSZ 07-3608 1991.
- ✓ 47/1999. (VIII.4) GM rendelet
- ✓ 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet
- ✓ 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 14. §.
- ✓ 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet

4. Gázvezeték nyomáspróbája:

Nyomásadatok

- Tervezési nyomás: 4 bar
- Üzemi nyomás: 3 bar
- Próbanyomás: 5 bar

Az elkészült és kellően rögzített gáz leágazó vezetéken a vezeték takarását megelőzően szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát kell tartani. A nyomáspróba TIGÁZ-DSO Kft. 2201 05 DU 01 B 2017 (TT-1000) Technológiai Utasítása szerint történhet. Az elosztóvezetéken a nyomáspróbát a kivitelező végzi el, és arra köteles a tervezett időpont előtt 8 nappal írásban meghívnia területileg illetékes bányakapitányságot, az építetöt és az üzemeltetöt.

A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemeltetés feltételeinek megfelelően kitisztított, az üzemeltetési állapotnak megfelelő helyzetben, elmozdulás ellen rögzített legyen úgy, hogy a nyomáspróbák során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza. A nyomáspróba végrehajtója köteles minden olyan intézkedést megtenni, ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos, az életet, vagyont, egészséget és a környezetet nem veszélyeztető végrehajtását.

A nyomáspróba alatt a gáz leágazó vezetéken és biztonsági övezetében a vizsgálatokon kívül más munkavégzés nem folytatható. A nyomáspróbát végrehajtó köteles gondoskodni arról, hogy a nyomáspróba időtartama alatt a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belülről az oda beosztottakon kívül más személyek ne léphessenek be.

A nyomáspróba során használt mérőműszerek kalibráltak legyenek.

A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a nyomáspróba szempontjából lényeges adatokat, de legalább a következőket:

- A nyomáspróba kezdő és befejező időpontját,

- A nyomáspróbán részt vevő felelős személyek nevét és beosztását, aláírásukat, továbbá cégük megnevezését,
- A gáz leágazó vezeték helyét és műszaki paramétereit,
- Az engedélyes tervdokumentációt képző dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmas megjelölését,
- A nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait, méréshatárait, osztálypontosságát,
- A nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás- és hőmérsékletértéket,
- A nyomáspróba során észlelt rendellenességeket,
- A nyomáspróba minősítését.

A sikertelen nyomáspróbát a feltárt hibák megszüntetése után meg kell ismételni. Amennyiben a sikeres nyomáspróba után a gáz leágazó vezeték hat hónapon belül nem kerül üzembe helyezésre, a használatba vétel előtt tömörségi nyomáspróbát meg kell ismételni.

A nyomáspróba-hoz felhasználható műszerek:

- Nyomásregisztráló és ellenőrző műszerek 1,6 pontossági osztályúak legyenek.
- A felső méréshatárt úgy kell megválasztani, hogy a próbanyomás értéke ennek 33%-a és 90%-a között legyen.
- Hőfokregisztráló MSZ 11625 szerint, 1,6 pontossági osztályú -35°C - -40°C mérési tartománnyal.
- Barométer 96-108 kPa méréstartománnyal (0,5 kPa légnyomásváltozás legalább 1 mm skálabeosztásnak feleljen meg).

A szilárdsági nyomáspróba értéke legalább: $P_p = 1,25 \times DP$ bar min 5 bar
 időtartama: $T_p = 6$ óra
 közege: levegő,

ahol:

P_p a próbanyomás értéke [bar]

DP a tervezési nyomás értéke [bar]

T_p a nyomáspróba időtartama [óra]

A kivitelezőnek a végrehajtásra a TIGÁZ-DSO Kft. 2201 05 DU 01 B 2017 (TT-1000) Technológiai Utasítása szerint műveleti utasítást kell készítenie.

A szilárdsági nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha nyomásváltozás igazoltan kizárólag hőmérséklet-változás következtében lépett fel, és a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás.

A szilárdsági nyomáspróbát lehetőleg levegővel kell elvégezni, amelytől eltérni csak az elosztói engedélyes előzetes hozzájárulásával lehet. Ebben az esetben a nyomáspróba közege víz vagy inert gáz lehet.

A tömörségi nyomáspróbát a gázelosztó vezeték üzemszerű állapotában, az eredményes szilárdsági nyomáspróba után kell elvégezni.

A tömörségi nyomáspróba értéke legalább: $P_{pt} = MOP$ bar 4 bar
 időtartama: $T_{pt} = 2$ óra
 közege: levegő,

ahol:

P_{pt} a próbanyomás értéke [bar]

MOP a tervezési nyomás értéke [bar]

T_{pt} a nyomáspróba időtartama [óra]

Nem kell külön tömörségi nyomáspróbát végezni, ha a szilárdsági nyomáspróba légnemű közeggel történt, és a vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is kiterjedt.

A tömörségi nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomásváltozás igazoltan kizárólag az esetleges légnomásváltozásból, illetve hőmérséklet-változásból adódóan következett be, és a vizsgált rendszer egyik elemén sem volt tömörtelenség kimutatható.

Az általánosnál rövidebb időtartamú nyomáspróba.

Indokolt esetben és az előírt feltételek teljesülése esetén az előírtnál rövidebb időtartamú nyomáspróba tartható.

Ha a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetékszakasz térfogata az $1,0 \text{ m}^3$ -t nem haladja meg, akkor a nyomáspróbáit legalább egy órára lerövidített időtartam alatt is el lehet végezni.

A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba időtartama után nyomáscsökkenés nem volt tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetéken és szerelvényein tömörtelenség nem volt kimutatható.

5. Nyomáspróba utáni műszaki átvétel szempontjai:

A sikeres nyomáspróba után a munkaterület végleges állapotnak megfelelően helyre kell állítani, és biztosítani kell a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint.

- engedélyezési terv
- tervezői nyilatkozat a tervezett nyomvonalától való eltérés esetén
- megvalósulási terv
- geodéziai bemérési jegyzőkönyv
- munkakezdés és nyomáspróbát bejelentő levelek
- építési napló
- nyomáspróba jegyzőkönyv
- közmű nyilatkozatok a takarásról, üzembe helyezésről

6. Egyeztetések, Közművek érintettsége

A terv „készült a földhivatali alapadatok felhasználásával”.

Az útkezelő hozzájárulása, valamint a TIGÁZ-DSO Kft. fogyasztói megállapodás alapján az üzemeltető gázelosztó vezetékről a terven szereplő leágazó kiépíthető.

Az érintett közmű-egyeztetési nyilatkozatban rögzített maradéktalanul be kell tartani.

A tervezett földgáz vezeték megközelíti és keresztezi az E.ON. Tiszántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő Mátyás K. utcai 1 kV-os légvezetési hálózatot és a TRV Zrt. kezelésében lévő ivóvíz hálózatot..

A kivitelezés végzésekor az E.ON 1 kV-os légvezetési hálózat 1,0-1,0 m-es biztonsági védőövezetén belül, illetve azon kívül a biztonsági összefüggő tevékenységekre vonatkozóan a villamosművek, valamint termelői, magán-és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírásai betartandóak.

Az érintett közmű hálózatok 1,0-1,0 m-en belüli feltárása csak kézi földmunkával történhet a közmű-üzemeltető szakfelügyeletének jelenlétében. A keresztezési pontoknál a tervezett gázvezetékre a keresztezési ponttól 1-1 m-re túlnyúló túlnyúló Ø63/51 REFLEX behúzó huzalos duplafalú védőcsövet védőcsövet kell elhelyezni. A feltárt közművet csak szakfelügyelet mellett lehet visszatakarítani, miután meggyőződünk annak sértetlenségéről.

A gázvezeték közművektől előírt védőtávolságát a 80/2005. (X. 11.) Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata tartalmazza, a közművek megközelítésénél e szabvány előírásait be kell tartani.

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyú leágazó vezeték tervezése során az alábbi közművekkel egyeztettem, azok nyilatkozatait a táblázatba foglaltaknak megfelelően a dokumentációhoz csatoltam, azokban előírtakat a tervezési munka során maradéktalanul betartottam.

A közművekre vonatkozóan az alábbi érintettséget állapítottam meg, nyilatkozatot teszem.

| Közmű neve | Közmű üzemeltető neve | Címe | Egyeztetést elvégeztem: igen / nem / nem érint | A közmű üzemeltető nyilatkozat: érint / nem érint |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| Gáz | TIGÁZ-DSO Kft. | 5300 Karcag, Szt. István sgt. 17. | Igen | érint |
| Útkezelő | Tiszigar Községi Önkormányzati Hivatala | 5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. u. 19. | Igen | érint |
| Víz, szennyvíz | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 7006 Szolnok, Kossuth L. út 5. | Igen | érint |
| Aramszolgáltató | E.ON TITÁSZ Zrt. | 4024 Debrecen, Kossuth út 41. | Igen | érint |
| Hírközlés | Magyar Telekom Távközlési NYrt. | 1013 Budapest Krisztina krt. 55. | Igen | nem érint |

Nyomvonalal érintett területek:

| HRSZ | Műv. Ág | Tulajdonos, kezelő | Címe |
|------|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 102 | Közterület | Tiszaigar Községi Önkormányzat | 5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. u. 19. |

7. Helyi közút területének igénybevétele

A tervezett földgáz leágazó vezeték nyomvonalának kialakítása a Tiszigar Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaigar belterület hrsz 102 kivett közterület megnevezésű ingatlan igénybevételel történik.

A tervezett földgáz leágazó vezeték kivitelezési munkái során az előrekötéshez szükséges technológiai munkagödör létesítése érinti a helyi közút padkáját, amelynek felbontása szükséges.

A kivitelezéssel érintett közúti és járda burkolat út alatti átfúrással kerül keresztezésre.

A kivitelezés idejére a munkavégzésre vonatkozó közúti jelzőablák kihelyezése a munkaárkok és munkagödrök elkorlátozása és éjszakai kivilágítása szükséges.

A közút területén végzett kivitelezési munkák során az útkezelői hozzájárulásban előírtak szigorúan betartandóak.

A felbontott közterületet az útkezelői hozzájárulásban előírt rétegrendben, ennek hiányában eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani.

8. Munkavédelem

A kivitelezés során be kell tartani az 1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvényben, valamint végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendeletet, az MSZ 07-3608.1991. A közutak végzett munkák korlátozási és forgalombiztosítási követelményei c. szabványt, az MSZ 20190/1988 a közúti útelzárás, korlátozás és forgalomterelés c. szabványt, az MSZ 04-802/1990 Építő- és szerelői alapépítmények. Földmunkák, földművek c. szabványt, az MSZ 11413 Gáztömörtség vizsgálata c. szabványt, az anyagmozgatásra, anyagtarolásra vonatkozó előírást, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításait, a kivitelező cég munkavédelmi szabályzatát, a TIGÁZ-DSO Kft. Technológiai Utasításait.

A tervező munkavédelmi koordinátora: Kiss Zsolt (OKJ.53 5499 01 Törzslap száma: 928/2007) végzi.

9. Tűzrendészet

A tervezés a hatályos 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi előírások figyelembevételével történt. A gázvezeték földgázzal üzemel, tűzveszélyességi osztályba sorolást nem igényel. A földgáz robbanási tartomány: 4,8 – 15,5 %.

A gázvezeték gázelosztó hálózatra történő rákötést és üzembe helyezést (élőrekötés) csak a TIGÁZ-DSO Kft. szakembere végezheti.

10. Környezetvédelem

A tervezett hálózat természetvédelmi területet nem érint. A gázelosztó vezeték a terepszint alatt kerül elhelyezésre 1,0 m mélységben. A vezeték üzemelése során veszélyes hulladék nem keletkezik. Az építés során keletkezett hulladékok kezelésénél a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani. Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a 27/2008. (XII.5.) KvVm-EüM rendeletben előírt zajszintet ne lépjék túl. Amennyiben a megengedett zajszint túllépése várható az építési munkák megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítást kell kérni. A tervezett leágazó vezetéknek levegőt szennyező ill. szagkibocsátó hatása nincs.

A munkavégzés során felhasznált festékek, oldószerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell kezelni.

Aszfaltburkolat bontás esetén a hulladékot, a helyreállítást végző részére át kell adni.

11. Tervezői nyilatkozat

A 80/2005. (X.11.) GKM rendeletben, GVBSZ, 53/2012. (III.28.) Kormány Rendeletben valamint az 1993. évi XCII. törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a „középnomású földgáz elosztóvezeték létesítése” tárgyú tervezési munka során az illetékes szakhatóságokkal, közművekkel egyeztettem, azok előírásait figyelembe vettem. A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 18. § (1) bekezdésben foglaltakat betartottam.

A tervezési munkák során betartottam az ide vonatkozó szabványokat, a rendeletekben, törvényekben és a Technológiai utasításokban foglaltakat.

Az elkészített tervdokumentáció kielégíti a vonatkozó és hatályos tűzvédelmi, valamint környezet- és természetvédelmi jogszabályokban előírtakat.

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletekben említett rendeleteknek, szabályzatoknak, technológiai utasításoknak és szabályoknak. Ezért terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kiegészítik.

Az épületekből a GVBSZ-ben meghatározott védőtávolságot megtartottam.

Tervezői munkavédelmi nyilatkozat

Az 1993. évi XCIII. Törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a „középnomású földgáz elosztóvezeték létesítése” tárgyú tervezési munka során az illetékes szakhatóságokkal közművekkel egyeztettem. A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvény 18. § (1) bekezdésben foglaltakat megtartottam.

A Képviselő-testület ajánlattételre a következő vállalkozásokat kéri fel:

AGT Studio Kft.

Képviseli: Lencsés Péter

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 41.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6 III/302

Adószám: 14251467-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-081075

Telefon: 42/500-150

E-mail: lencsespeter@gmail.com

Total-Komfort Kft.

Képviseli: Tar Flórián

Székhely: 4551 Nyíregyháza, Móra Ferenc köz 8.

Adószám: 24200077-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-080170

Telefon: +36 30 746 9808

E-mail: totalkomfortkft@gmail.com

Zöldterv Mérnöki Iroda Kft.

Képviseli: Nagyné Szakál Andrea Erzsébet

Székhely: 4087 Hajdúdorog, Vásár utca 18.

Adószám: 23418855-1-17

Cégjegyzékszám: 09-09-021359

Telefon: +36 20 984 1617

E-mail: zoldterv2011@gmail.com

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi László polgármestert, hogy Tiszaigar Község Önkormányzata nevében a beszerzési eljárást lefolytassa, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevővel megbízási szerződést kössön a záráshoz szükséges energetikai szakértői tevékenység elvégzésére.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László polgármester
határidő: folyamatos

A tervezési munka során megtartottam a következő, munkavédelemmel kapcsolatos előírásokat:

- A 19/1994. (V.31) KHVM rendelet
- Az 1993. évi XCIII törvény a Munkavédelemről
- A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzata
- 80/2005. (X.11.) GKM rendelet
- A vonatkozó, és a TIGÁZ-DSO Kft.-nél hatályba lévő Technológiai Utasítások
- A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel hatályba lépett Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletben említett rendeletben, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv szerinti kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kiegészítik.

Tervezői tűzvédelmi nyilatkozat

Az 1993. XCIII. 18-19 §-ban foglaltak alapján, mint felelős tervező nyilatkozom, hogy a „középnomású földgáz elosztóvezeték létesítése” tárgyú tervezési munka az érvényben lévő Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírások alapján készült, azoktól való eltérés nem volt szükségessé. A tervezés során a 54/2014. (XI.3.) BM rendelet betartásra került.

Alulírott nyilatkozom, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagja vagyok, és a terv készítéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem.

Karcag, 2018. szeptember 12.


Horváth Lajos

Tervező
Go-16-0176
G-16-0176
TE-16-0176
MK-16/176


Jelmagyarázat:

| | |
|-------|--|
| ----- | Tervezett földgáz (levegő) vezeték (DP=3,0 bar MDP=1,0 bar) |
| ----- | TRV Zrt ivóvíz vezeték |
| ----- | TRV Zrt szennyvíz vezeték |
| ----- | Tisztelegi Községi Önkormányzat zárt rendszerű csatornák víz vezeték |
| ----- | Hűtő-Z-DSB Kft középnyomású gáz vezeték |
| ----- | T-Com távközlés földkábel |
| ----- | T-Com távközlés légkábel |
| ----- | E-Öz Távközlési Társaság földkábel |
| ----- | E-Öz Távközlési Társaság légkábel |
| ----- | E-Öz Távközlési Társaság optikai kábel |
| ----- | Magyar Áramszolgáltató Rt középnyomású gáz vezeték |
| ----- | Magyar Áramszolgáltató Rt alacsony nyomású gáz vezeték |
| ----- | Magyar Áramszolgáltató Rt villamos vezeték |
| ----- | Magyar Áramszolgáltató Rt telefon vezeték |
| ----- | Magyar Áramszolgáltató Rt optikai kábel |

MINTA KÉRSZTSELVÉNY
M 1:20



HOSSZ-SZELVÉNY



Jelmagyarázat:

- V — V — TRV Zrt ivóvíz vezeték
- Szv — Szv — TRV Zrt szennyvíz vezeték
- Cs — Cs — Tiszaigar Községi Önkormányzat zárt rendszerű csapadékvíz vezeték
- Gfk — Gfk — TIGÁZ-DSO Kft középnyomású gázvezeték
- Tfk — Tfk — T-Com távvezetési földkábel
- Tik — Tik — T-Com távvezetési léghábel
- Efk — Efk — E ON 1kV elektromos földkábel
- Elk — Elk — E ON 1kV elektromos léghábel
- E 22kV — E 22kV — E ON 22 kV elektromos léghábel
- Klv — Klv — Foldesi és Társa 2002 Kft hirközlő léghábel
- — — — — Meglévő út és járda burkolat
- — — — — Földhivatali jogi birtokhatár




Gázvezeték biztonsági védővezete (4-4m)




Kivitélézéssel érintett terület

MINTA KERESZTSZELVÉNY

M 1:20



HOSSZ-SZELVÉNY



Tiszaigar Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19.

. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. szeptember 26-án napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszaigar községben” című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében beszerzési eljárások lefolytatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszaigar községben” című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében záráshoz szükséges szakértői tevékenység elvégzése tevékenységre vonatkozóan beszerzési eljárás lefolytatás vált időszerűvé.


A feladat ellátására a határozati javaslatokban megjelölt vállalkozások mindegyikét alkalmasnak tartom, ezért javaslom, hogy tőlük kérjünk árajánlatot, és a kiválasztás szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

T i s z a i g a r, 2018. szeptember 25.

Tisztelettel:




Szilágyi László
polgármester

határozati javaslat

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszaigar községben” című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében beszerzési eljárás lefolytatása záráshoz szükséges energetikai szakértői tevékenység elvégzésére

Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszaigar községben” című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében záráshoz szükséges energetikai szakértői tevékenység elvégzésére beszerzési eljárást folytat le. Ajánlatok értékelése során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Ajánlattevő kerül kiválasztásra.

A Képviselő-testület ajánlattételre a következő vállalkozásokat kéri fel:

AGT Studio Kft.

Képviseli: Lencsés Péter

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 41.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6 III/302

Adószám: 14251467-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-081075

Telefon: 42/500-150

E-mail: lencsespeter@gmail.com

Total-Komfort Kft.

Képviseli: Tar Flórián

Székhely: 4551 Nyíregyháza, Móra Ferenc köz 8.

Adószám: 24200077-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-080170

Telefon: +36 30 746 9808

E-mail: totalkomfortkft@gmail.com

Zöldterv Mérnöki Iroda Kft.

Képviseli: Nagyné SzakálAndrea Erzsébet

Székhely: 4087 Hajdúdorog, Vásár utca 18.

Adószám: 23418855-1-17

Cégjegyzékszám: 09-09-021359

Telefon: +36 20 984 1617

E-mail: zoldterv2011@gmail.com

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi László polgármestert, hogy Tiszaigar Község Önkormányzata nevében a beszerzési eljárást lefolytassa, és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevővel megbízási szerződést kössön a záráshoz szükséges energetikai szakértői tevékenység elvégzésére.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László polgármester
határidő: folyamatos